



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Изобильненском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ИЦ.01.000.М.003897.06.14 от 03.06.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программе основного дошкольного образования (предшествующее начальному общему образованию).

МКДОУ ИМП СК "Детский сад №31" Ставропольский край, Изобильненский район, х. Спорный, ул. Мира, дом №93 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Изобильненского Муниципального района Ставропольского края "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития детей №31" Ставропольский край, Изобильненский район, х. Спорный, ул. Мира, дом №93 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) №66 от 29.05.2014 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе", протокол измерения микроклимата помещений №58 от 28.05.2014 г., протокол измерения искусственной освещенности №58 от 28.05.2014 г. Аттестат аккредитации ГСЭН .RU. ЦОА 059.06 от 07 сентября 2011 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2093251